



LACKMISCHER

ROTOGEN | 1000

## »Kleiner Helfer für Autolacke«

Autolacke einfach und perfekt gemischt

- | Autolacke / Autoreparaturlacke
- | Einsatz in Autolackierereien
- | Kleine Mischmengen



Auch erhältlich in der Ausführung zur Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen

### Wirtschaftlich

Kosten- und Zeitersparnis durch Verkürzung der Mischzeiten; Mischer arbeitet selbsttätig

### Prozesssicherheit

Hohe Prozesssicherheit und konstante Qualität der Mischergebnisse. Kein Mischen von Hand.

### Einfache Handhabung

Einfaches und schnelles Handling durch Plug & Play Konzept. Ideal für Mischlack-Dosen und Mischbechersysteme der Lackpistolen



ROTOGEN  
1000

LACK-  
MISCHER

## Features

- Für Mischmengen von 50 ml – 1,0 Liter
- Kein Reinigungsaufwand nach dem Mischen
- Verhindern von Farbtonabweichungen
- Kein Entmischen und Ausschwimmen von Farbpigmenten an der Oberfläche
- Große Anzahl an Adaptern zur Auswahl
- Wartungsfrei

### Der Standard im Autolack-Bereich

- Effizientes und schnelles Homogenisieren von vielen Materialien in kleinen Gebinden und Flaschen
- Auch für Grundierung, Klarlack, Sprühdosen und Lösemittel

## Technische Daten

GEFÄSSE	
Mischgewicht	bis zu 2 kg (max. 1 ltr.)
Mischkapazität	50 - 1000 ml
Max. Gebindedurchmesser	110 mm
Gebindetyp	rund / oval / Metall / Kunststoff
Mehrere Gefäße gleichzeitig	ja (mit Adapter)
Standard Gefäße	SATA PRS 600 ml und 900 ml SATA RPS Mini 3M PPS 700 ml und 900 ml 3M PPS Midi
Zusätzliche Gefäße	Große Auswahl an Adaptern verfügbar
LEISTUNG	
Netzanschluss	230 V/50 Hz (Optional 110 V/60 Hz)
Motorleistung	60 VA
Geschwindigkeit	320 rpm
Max. empfohlene Viskosität	~ 200 Pa s
BEDIENUNG	
Mischzeiten	Stufenlos wählbar
Sicherheit	Auto-Stop Funktion
VERSAND UND INSTALLATION	
Maschinenabmessungen (B x T x H)	270 x 321 x 322 mm
Maschinengewicht	14,5 kg
Versandmaße (B x T x H)	350 x 390 x 370 mm
Versandgewicht	15,5 kg



## Lackmischer und Zubehör



### ROTOGEN | 1000 STANDARD

Art.-Nr.	Beschreibung
34452	ROTOGEN 1000 • inkl. Aufnahmeeinsatz „Blau“ (Art.-Nr. 72225)

### ADAPTER STANDARD

Art.-Nr.	Beschreibung
62997	Adapter „Easy Click“ schwarz • für 3M PPS Mischbecher 700 ml und 900 ml • nur in Kombination mit Aufnahmeeinsatz „Blau“
63055	Adapter „Easy Click“ grün • für 3M PPS Type V 400 ml und 700 ml • nur in Kombination mit Aufnahmeeinsatz „Blau“
62996	Adapter „Easy Click“ weiß • für SATA RPS Mischbecher 600 ml und 900 ml • nur in Kombination mit Aufnahmeeinsatz „Blau“
63033	Adapter „Easy Click“ blau • für 3M PPS 2.0 650 ml und 850 ml • nur in Kombination mit Aufnahmeeinsatz „Blau“
63034	Adapter „Easy Click“ blau • für 3M PPS 2.0 200 ml und 400 ml • nur in Kombination mit Aufnahmeeinsatz „Blau“
63022	Adapter „Easy Click“ grau • für NORTON NPS 750 ml • nur in Kombination mit Aufnahmeeinsatz „Blau“
63060	Adapter (Schaumstoff) grau • für NORTON NPS 250 ml • nur in Kombination mit Aufnahmeeinsatz „Blau“
72231	Adapter (Schaumstoff) rot • 3M PPS Mischbecher 200 ml • nur in Kombination mit Aufnahmeeinsatz „Blau“
72229	Adapter (Schaumstoff) blau • für 125 ml Kunststoff-Flaschen • nur in Kombination mit Aufnahmeeinsatz „Blau“
72230	Adapter (Schaumstoff) blau • für 300 ml Labor-Mischbecher und 400 ml 3M PPS Midi • nur in Kombination mit Aufnahmeeinsatz „Blau“
72238	Adapter (Schaumstoff) gelb • für RPS Sata Mini • nur in Kombination mit Aufnahmeeinsatz „Blau“
72225	Aufnahmeeinsatz „Blau“ als Ersatzteil • für 0,5 l und 1,0 l Mischlackdosen


### ROTOGEN | 1000 Ex-SCHUTZ


Art.-Nr.	Beschreibung
34454	ROTOGEN 1000 Ex • inkl. Aufnahmeeinsatz „Blau“ (Art.-Nr. 72225) • nur in Kombination mit Ex-Schutz Adaptern

### ADAPTER Ex-SCHUTZ

Art.-Nr.	Beschreibung
63031	Adapter „Easy Click EX PPS“ • für 3M PPS Mischbecher 700 ml und 900 ml • nur in Kombination mit Aufnahmeeinsatz „Blau“ auf Anfrage
63032	Adapter „Easy Click EX RPS“ • für SATA RPS Mischbecher 600 ml und 900 ml • nur in Kombination mit Aufnahmeeinsatz „Blau“
63056	Adapter „Easy Click EX PPS 2.0 SL“ • für 3M PPS 2.0 650 ml und 850 ml • nur in Kombination mit Aufnahmeeinsatz „Blau“
63057	Adapter „Easy Click EX PPS 2.0 MM“ • für 3M PPS 2.0 200 ml und 400 ml • nur in Kombination mit Aufnahmeeinsatz „Blau“ auf Anfrage
63049	Adapter (Schaumstoff) EX rot • 3M PPS Mischbecher 200 ml • nur in Kombination mit Aufnahmeeinsatz „Blau“
63052	Adapter (Schaumstoff) EX blau • für 125 ml Kunststoff-Flaschen • nur in Kombination mit Aufnahmeeinsatz „Blau“
63059	Adapter (Schaumstoff) EX blau • für 300 ml Labor-Mischbecher und 400 ml 3M PPS Midi • nur in Kombination mit Aufnahmeeinsatz „Blau“
63048	Adapter (Schaumstoff) EX gelb • für RPS Sata Mini • nur in Kombination mit Aufnahmeeinsatz „Blau“
722255	Aufnahmeeinsatz „Blau“ als Ersatzteil • für 0,5 l und 1,0 l Mischlackdosen



BEFESTIGUNGEN		STANDARD
Art.-Nr.		Beschreibung
	72227	Wandkonsole für ROTOGEN 1000 Träger zur Befestigung an der Wand L x B x H: 370 x 265 x 200
	72250	Stützfuß für Wandkonsole L x B x H: 150 x 315 x 780 mm (muss mit der Wandkonsole, Art.-Nr. 72227, kombiniert werden)
	72251	Unterbau mit Haltevorrichtung ROTOGEN 1000 L x B x H: 400 x 400 x 460 mm (ohne ROTOGEN 1000)

BEFESTIGUNGEN		EX-SCHUTZ
Art.Nr.		Beschreibung
	72227	Wandkonsole für ROTOGEN 1000 Träger zur Befestigung an der Wand L x B x H: 370 x 265 x 200 mm (nur im Kombination mit Stützfuß Art.Nr. 72250)
	72250	Stützfuß für Wandkonsole L x B x H: 150 x 315 x 780 mm (muss mit der Wandkonsole, Art.-Nr. 72227, kombiniert werden)
	72251	Unterbau mit Haltevorrichtung ROTOGEN 1000 L x B x H: 400 x 400 x 460 mm (ohne ROTOGEN 1000)

Ex-Kennzeichnung:  II 3 G Ex nA ic IIB T4 Gc  
Umgebungstemperatur: +5°C – +40°C



**Collomix GmbH**

Daimlerstraße 9

85080 Gaimersheim

**P:** +49 (0) 8458 / 32 98 0

**F:** +49 (0) 8458 / 32 98 30

**E:** info@collomix.de

colortec.collomix.com

Ihr Vertriebspartner

